


## Équipements Techniques



Le Zénith Sud met à votre disposition une gamme complète d'équipements permettant de valoriser la mise en scène de votre événement.



### Matériel Accrochage\*

Poutre aluminium triangulaire 500.

- > 33 poutres aluminium longueur 2,80 m.
- > 4 poutres aluminium longueur 1,40 m.
- > 2 poutres aluminium longueur 0,70 m.
- > 4 angles 2D.
- > 6 carrés magiques (3 mâles/3 femelles).
- > 10 palans à chaîne 1 tonne Donati vitesse de levée 4 m/ mn - H = 16 m.
- > 4 palans à chaîne 2 tonnes Verlinde vitesse de levée 4 m/ mn - H = 12 m.
- > 2 palans à chaîne 250 kg Donati vitesse de levée 4 m/mn - H = 14 m.
- > 1 valise de distribution télécommande 8D avec boîtier déporté.



### Matériel Sécurité

- > Crash barrière 26 m linéaires + angles.



### Matériel Son et Éclairage sur devis

- > Prestations son, vidéo et lumière .



## ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

### Les différentes capacités des salles

Parfaitement modulable, le Zénith Sud est une salle de capacité variable pouvant accueillir un maximum de 6300 spectateurs.



#### Capacité

Salle	Capacité
Grande Assise (A4)	4 284 places, toutes places assises + 28 PMR
Moyenne Assise (A3)	2 820 places, toutes places assises + 28 PMR
Petite Assise (A2)	2 256 places, toutes places assises + 28 PMR
Toute petite Assise (A1)	1 614 places, toutes places assises + 20 PMR
Grande Debout (D3)	6 300 places dont 3 078 assises + 28 PMR
Moyenne Debout (D2)	4 300 places dont 1 614 assises + 28 PMR
Petite Debout (D1)	2 900 places dont 1 050 assises+ 28 PMR



#### Configuration technique générale

Dimensions de la structure	70 x 70 m	
Surface au sol	4 900 m <sup>2</sup>	
Hauteur sous plafond technique	12,20 m	
Scène SAMIA	standard	26,40 x 10,80 m
	extensible à	26,40 x 13,20 m
Hauteur	standard	1,40 m
	disponible à	1,20 et 1,60 m
Ouverture et profondeur variables selon modules de	2,40 x 1,20 m	



#### Régie

> 10 x 3 m



#### Passerelles techniques


> 850 mètres linéaires



#### Plateformes poursuites

> 11 unités

Possibilités d'accrochage des équipements (cf. plan)	aire scénique	20 T	
	zone périphérique	20 T	
Puissance électrique totale disponible	éclairage scénique	3 Ph + Neutre + T	2x400 A
	sonorisation sur transfo isolement	3 Ph + Neutre + T	200 KVA
	annexes	3 Ph + Neutre	120 KVA
Portes d'accès techniques	jardin (loges)	l 2,50 x h 2,50 m	
	milieu	l 5,90 x h 4,50 m	
	cour (technique)	l 3,90 x h 4,50 m	
	cour (face chaufferie)	l 2,50 x h 3,20 m	



### Espace scène

- Charge maximale :
- > Zone A : 20 tonnes
  - > Zone B : 10 tonnes
  - > Zone C : 5 tonnes de chaque côté